

Prohlášení o shodě č. 003/2017

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobce **Miroslav Karas**, se sídlem : Sýkořice 216, PSČ 270 24, tel. 311 234 823, IČO 144 71 591, prohlašuje na svoji výlučnou odpovědnost, že níže uvedené výrobky z provozu betonárna Kladno, U Chladičů, Kladno, určené pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Výrobky jsou za podmínek stanovených v níže uvedených technických specifikacích a ve Všeobecných prodejních a dodacích podmínkách bezpečné.

Betony určené k uložení:

třída betonu	stupeň vlivu prostředí (SVP)	technická specifikace	technický předpis
C 12/15	X0	ČSN EN 206+A1:2017	Zákon 263/2016 Sb. atomový zákon Vyhláška SÚJB č. 422/2016 Sb.
C 12/15 – 56 d	X0		
C 16/20	X0		
C 16/20 – 56 d	X0		
C 20/25	X0, XC1		
C 20/25 – 56 d	X0, XC1		
C 25/30	X0, XC1-2		
C 25/30 – 56 d	X0, XC1-2		
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2		
C 30/37 – 56 d	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2		
C 35/45 – 56 d	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-2		
C 12/15	X0 (F.1.1)	ČSN P 73 2404	
C 12/15 – 56 d	X0 (F.1.1)		
C 16/20	X0, XC1 (F.1.1)		
C 16/20 – 56 d	X0 (F.1.1)		
C 20/25	X0, XC1-3 (F.1.1)		
C 20/25 – 56 d	X0, XC1 (F.1.1)		
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2 (F.1.1)		
C 25/30 – 56 d	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1 (F.1.1)		
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XF3, XA1-2 (F.1.1)		
C 30/37 – 56 d	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2 (F.1.1)		
C 35/45 – 56 d	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XF3,XA1-2 (F.1.1)		

Posouzení shody bylo provedeno podle § 6 nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a § 12 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s použitím následujících dokladů:

1. Certifikát systému řízení výroby č. 238/C6/2017/035, vydaném Qualiform, a. s., Autorizovanou osobou č. 238, Mlaty 672/8, Brno-Bosonohy, PSČ 642 00
2. Zpráva o průkazných zkouškách betonu vydaná Ústavem stavebního zkušebnictví s.r.o., J. Potůčka 115, 530 09 Pardubice, Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1115 z 10. 4. 2017
3. Protokol o měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech č. 16/435/R267 vydaný Centrem stavebního inženýrství a. s., Pražská 16, 102 00 Praha, Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.4 z 19. 12. 2016
4. ČSN EN 206+A1 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
5. ČSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplnující informace
6. Vyhláška SÚJB č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
7. Všeobecné prodejní a dodací podmínky Miroslav Karas

Na Kladně dne 1. 7. 2017

Miroslav Karas

MIROSLAV KARAS
SÝKORICE 216
P.O. BOX 4
272 03 Kladno
DIČ: 069-5402091343 IČO: 144 71 591
Tel., Fax: 312 663 214, 312 243 041