

Prohlášení o shodě č. 007/2019

podle § 13 zákona č. 22/11997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobce **Miroslav Karas**, se sídlem Sýkořice 216, PSČ 270 24, tel. 311 234 823, IČO 144 71 591, prohlašuje na svoji výlučnou odpovědnost, že níže uvedené výrobky z provozu Destrobeton, betonárna Kladno, U Chladičů, Kladno, určené pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb. Výrobky jsou za podmínek stanovených v níže uvedených technických specifikacích a ve Všeobecných prodejních a dodacích podmínkách bezpečné.

Betony určené k uložení:

třída betonu	stupeň vlivu prostředí (SVP)	technická specifikace	technický předpis	
C 12/15	X0	ČSN EN 206+A1:2018	Zákon 263/2016 Sb. atomový zákon Vyhláška SÚJB č. 422/2016 Sb.	
C 12/15 – 56 d	X0			
C 16/20	X0			
C 16/20 – 56 d	X0			
C 20/25	X0, XC1			
C 20/25 – 56 d	X0, XC1			
C 25/30	X0, XC1-2, XF2			
C 25/30 – 56 d	X0, XC1-2			
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XF1-4, XA1-2			
C 30/37 – 56 d	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XF3, XA1-2			
C 35/45 – 56 d	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-2			
C 12/15	X0 (F.1.1)			ČSN P 73 2404
C 12/15 – 56 d	X0 (F.1.1)			
C 16/20	X0, XC1 (F.1.1)			
C 16/20 – 56 d	X0 (F.1.1)			
C 20/25	X0, XC1-3 (F.1.1)			
C 20/25 – 56 d	X0, XC1 (F.1.1)			
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2 (F.1.1, F.1.2)			
C 25/30 – 56 d	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1 (F.1.1)			
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.1, F.1.2)			
C 30/37 – 56 d	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XF3 XA1-2 (F.1.1)			
C 35/45 – 56 d	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-2			
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2 (F.1.2)			
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.2)			

Posouzení shody bylo provedeno podle § 6 nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb., a § 12 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s použitím následujících dokladů:

1. Certifikát systému řízení výroby č. 238/C6/2019/1248-2, vydaný Qualiform, a. s., Autorizovanou osobou č. 238, Mlaty 672/8, Brno-Bosonohy, PSČ 642 00
2. Zpráva č. 20187/33 a č. 2018/283 o průkazných zkouškách typového betonu vydaná Ústavem stavebního zkušebnictví s.r.o., J. Potůčka 115, 530 09 Pardubice, Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1115 z 10. 4. 2017, 24. 5. 2017 a 17. 12. 2018
3. Zpráva č. 2018/42 Dodatek č. 2 k průkazným zkouškám betonu vydaná Ústavem stavebního zkušebnictví s.r.o., J. Potůčka 115, 530 09 Pardubice, Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1115 z 21. 2. 2018
4. Protokol o měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech č. 18/491/R234 vydaný Centrem stavebního inženýrství a. s., Pražská 16, 102 00 Praha, Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.4 dne 3. 12. 2018
5. ČSN EN 206+A1:2018 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
6. ČSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplnující informace
7. Vyhláška SÚJB č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
8. Všeobecné prodejní a dodací podmínky Miroslav Karas



Na Kladně dne 1. 2. 2019

Miroslav Karas

Miroslav Karas
Sýkořice 216, tel. 311 234 800
IČ: 144 71 591, DIČ: CZ5402091343

 **DESTRO**

WWW.DESTRO.CZ