

BETONY podle ČSN P 732404

maximální jmenovitá frakce kameniva do 16 mm max. obsah chloridů Cl 0,2%

pevnostní třída	konzistence	stupeň vlivu prostředí	cena bez DPH Kč/m ³	cena s DPH 21% Kč/m ³
C -/5	S3	-	2240,-	2710,-
	S1	-	1900,-	2299,-
C -/7,5	S3	-	2370,-	2868,-
	S1	-	2170,-	2626,-
C 8/10	S3	-	2560,-	3098,-
	S1	-	2270,-	2747,-
C 12/15	S4	X0	2710,-	3279,-
	S3	X0	2700,-	3267,-
	S1	X0	2380,-	2880,-
	S4	X0	2850,-	3449,-
C 16/20	S3	X0	2830,-	3424,-
	S1	X0	2510,-	3037,-
	S4	XC2	3060,-	3703,-
C 20/25	S3	XC2-3	3040,-	3678,-
	S1	X0, XC1	2980,-	3606,-
	S1	X0	2660,-	3219,-
	S4	X0, XC1-3, XD1-2, XF1, XA1	3250,-	3933,-
C 25/30	S3	X0, XC1-3, XD1-2, XF1, XA1	3180,-	3848,-
	S1	X0, XC1	2860,-	3461,-
	S4	XD3, XA3	3570,-	4320,-
C 30/37	S4	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2	3460,-	4187,-
	S3	XD3, XA3	3550,-	4296,-
	S3	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2	3440,-	4162,-
	S1	X0, XC1-3	3110,-	3763,-
C 37/45	S4	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	3950,-	4780,-
	S3	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	3930,-	4755,-
S1	X0, XC1-3	3580,-	4332,-	

betony pro průmyslové podlahy

C 20/25	S4	X0, XC1-2	3100,-	3751,-
C 25/30	S4	X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2	3300,-	3993,-
C 30/37	S4	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3	3500,-	4235,-

snadno zhutnitelné betony

C 16/20	SF1	X0, XC1	2950,-	3570,-
C 20/25	SF1	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1	3150,-	3812,-
C 25/30	SF1	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2	3350,-	4054,-
C 30/37	SF1	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2	3550,-	4296,-

beton pro piloty

C 25/30	S4	X0, XC1-3, XD1-2, XF1, XA1	3300,-	3993,-
	S4	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2	3500,-	4235,-

maximální jmenovitá frakce kameniva do 8 mm max. obsah chloridů Cl 0,2%

pevnostní třída	konzistence	stupeň vlivu prostředí	cena bez DPH Kč/m ³	cena s DPH 21% Kč/m ³
C -/5	S4	-	2360,-	2856,-
	S1	-	2130,-	2577,-
C -/7,5	S4	-	2510,-	3037,-
	S1	-	2250,-	2723,-
C 8/10	S4	-	2640,-	3194,-
	S1	-	2350,-	2844,-
C 12/15	S4	X0	2790,-	3376,-
	S1	X0	2470,-	2989,-
C 16/20	S4	X0, XC1	2950,-	3570,-
	S1	X0	2610,-	3158,-
C 20/25	S4	X0, XC1	3110,-	3763,-
	S1	X0, XC1	2770,-	3352,-
C 25/30	S4	X0, XC1-3, XD1-2, XF1, XA1	3300,-	3993,-
	S1	X0, XC1-3	3000,-	3630,-
C 30/37	S4	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2	3570,-	4320,-
	S1	X0, XC1-3	3230,-	3908,-

POTĚR

ČSN P 732404 do max. zrna 4 mm konzistence S1 – zavíhlá

ČSN P 73 2404	konzist.	skupina potěru	třída potěru (informativně)	cena bez DPH Kč/m ³	cena s DPH 21% Kč/m ³
C -/5	S1	P-175	C -/7,5, MC10, -	2260,-	2735,-
C -/7,5	S1	P-200	C -/7,5, MC10, -	2350,-	2844,-
C 8/10	S1	P-250	C 8/10, MC15, C16	2480,-	3001,-
C 12/15	S1	P-275	C 12/15, MC20, C20	2560,-	3098,-
C 16/20	S1	P-300	C 16/20, MC25, C25	2690,-	3255,-
C 20/25	S1	P-325	C 20/25, MC30, C30	2790,-	3376,-
C 25/30	S1	P-350	C 25/30, MC35, C35	2910,-	3521,-
C 30/37	S1	P-400	C 30/37, MC 40, C 40	3060,-	3703,-

BETONY SILNIČNÍ A SPECIÁLNÍ

ČSN EN 14227-1, ČSN 736124-2, ČSN EN 14227-3, ČSN EN 13285 max. obsah chloridů Cl 0,2%

označ. pevnost	pevnostní třída	konzist.	cena bez DPH Kč/m ³	cena s DPH 21% Kč/m ³
SSC 3/4	SSC (stabilizace S1) B	S1	1510,-	1827,-
SSC 5/6	SSC (KSC II) B	S1	1600,-	1936,-
SSC 8/10	SSC (KSC I) B	S1	1700,-	2057,-
SSC 12/15	SSC (podkladní beton PB) B	S1	1790,-	2166,-
MCB	mezerovitý drenážní beton	S1	2470,-	2989,-
SPVK3	SPV 3 Mpa strusko-popílková výplň K	S5	1810,-	2190,-
SPVK1	SPV 1 Mpa strusko-popílková výplň K	S5	1580,-	1912,-
MZK Gc (S)	mechanicky zpevněné kam. 0/31,5	S1	1340,-	1621,-

obchodní zástupce ► Martin Motyčák | mobil: 725 505 577 | martin.motycaak@destrobeton.cz

betonárna ► míchač dispečer | mobil: 727 845 953 | betonarna@destro.cz

firma ► DestroKladno s.r.o. | sídlo: Sýkořice 216, 270 24 Zbečno | ič: 06665624 | dič: CZ06665624

kancelář ► budova Prona | ul. Hutská 229 | 272 01 Kladno

provozovna ► dtřirna – Halda | ul. U Chladičů | provozní doba: Po–Pá 6⁰⁰–15³⁰ (mimo dle domluvy) | Na provozovně přijímáme platební karty. | váha: 311 234 840

kontakt ► destro@destro.cz

www.destrobeton.cz

Ostatní příplatky a všeobecné obchodní podmínky jsou v platném ceníku na www.destrobeton.cz

DOPRAVA BETONU AUTODOMÍCHÁVAČEM

vzdálenost z betonárny na stavbu	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s DPH 21%	Kč/m ³ bez DPH	Cena dopravy Kč/m ³ s DPH 21%	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s DPH 21%	Kč/otoč bez DPH	Kč/otoč s DPH 21%
	MIX 6 m ³		MIX 9 m ³		MIX 10 m ³		OTOČ DOMÍCHÁVAČE	
do 4 km	250,-	303,-	167,-	202,-	150,-	182,-	1500,-	1815,-
4 km–6 km	321,-	388,-	214,-	259,-	193,-	234,-	1925,-	2329,-
6 km–8 km	392,-	474,-	261,-	316,-	235,-	284,-	2350,-	2844,-
8 km–10 km	463,-	560,-	308,-	373,-	278,-	336,-	2775,-	3358,-
10 km–12 km	533,-	645,-	356,-	431,-	320,-	387,-	3200,-	3872,-
12 km–14 km	572,-	692,-	381,-	461,-	343,-	415,-	3433,-	4154,-
14 km–16 km	611,-	739,-	407,-	492,-	367,-	444,-	3666,-	4436,-
16 km–18 km	650,-	787,-	433,-	524,-	390,-	472,-	3899,-	4718,-
18 km–20 km	689,-	834,-	459,-	555,-	413,-	500,-	4132,-	5000,-
20 km–22 km	728,-	881,-	485,-	587,-	437,-	529,-	4365,-	5282,-
22 km–24 km	766,-	927,-	511,-	618,-	460,-	557,-	4598,-	5564,-
24 km–26 km	805,-	974,-	537,-	650,-	483,-	584,-	4831,-	5846,-
26 km–28 km	844,-	1021,-	563,-	681,-	506,-	612,-	5064,-	6127,-
28 km–30 km	883,-	1068,-	589,-	713,-	530,-	641,-	5297,-	6409,-
30 km–35 km	922,-	1116,-	614,-	743,-	553,-	669,-	5530,-	6691,-
35 km–40 km	961,-	1163,-	640,-	774,-	576,-	697,-	5763,-	6973,-
pozdní zrušení objednávky (méně než 24.hod před.)							2800,-	3388,-

Cena dopravy je za otoč v daném pásmu. Cena dopravy zahrnuje dopravu na místo určení a zpět a vykládku na stavbě v délce 30 minut. Při překročení 30 min. vykládky na stavbě a za dalších i započatých 15 minut bude účtována částka 200 Kč. Doba vykládky je čas počítaný od okamžiku příjezdu vozidla na stavbu podle požadavku v objednávce až do okamžiku vyprázdnění vozidla a umožnění vozidlu opuštění stavby.

OSTATNÍ

zkušební výkony

	ceny bez DPH	ceny s DPH 21%
zhotovení zkušebních těles na stavbě	250 Kč/ks	303 Kč/ks
zkouška konzistence sednutím kužele na stavbě	250 Kč/ks	303 Kč/ks
stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu na stavbě	600 Kč/ks	726 Kč/ks
stanovení pevnosti v tlaku	380 Kč/ks	460 Kč/ks
stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou	1 250 Kč/ks	1 513 Kč/ks
výjezd technologického vozu	30 Kč/km	36 Kč/km

Zkoušky na stavbě provádíme na objednávku. Objednávky zkušebních výkonů akceptujeme nejpozději do 12.00 hod předchozího dne. Zkoušky provádíme na přání zákazníka akreditovanou zkušební laboratoří a budou přefakturovány. Kvalita čerstvého betonu je deklarována souhrnnými měsíčními protokoly o zkouškách a jsou k dispozici na vyžádání zákazníka.

příplatky za ostatní dodávky a služby

	ceny bez DPH	ceny s DPH 21%
příplatky za zimní provoz od 20. 11. do 31. 3.	100 Kč/m ³	121 Kč/m ³
mimopracovní dobu – sobota, neděle, svátek, všední den od 20.00 hod. do 6.00 hod.	120 Kč/m ³	145 Kč/m ³
likvidace zbytkového betonu	800 Kč/m ³	968 Kč/m ³
urychlovač tuhnutí (na vyžádání kupujícího)	200 Kč/m ³	242 Kč/m ³
použití plastifikátoru na stavbě	50 Kč/l	61 Kč/l

Ostatní požadavky a potřeby zákazníka dle jejich specifikace budou kalkulovány individuálně.

obchodní zástupce ► Martin Motyčák | mobil: 725 505 577 | martin.motyca@destrobeton.cz

betonárna ► míchač dispečer | mobil: 727 845 953 | betonarna@destro.cz

firma ► DestroKladno s.r.o. | sídlo: Sýkořice 216, 270 24 Zbečno | ič: 06665624 | dič: CZ06665624

kancelář ► budova Prona | ul. Hutská 229 | 272 01 Kladno

provozovna ► dtřirna – Halda | ul. U Chladičů | provozní doba: Po–Pá 6⁰⁰–15³⁰ (mimo dle domluvy) | Na provozovně přijímáme platební karty. | váha: 311 234 840

kontakt ► destro@destro.cz

www.destrobeton.cz

Ostatní příplatky a všeobecné obchodní podmínky jsou v platném ceníku na www.destrobeton.cz

ČERPÁNÍ BETONU

smluvní cena čerpadel (včetně přípravy a mytí)	ceny bez DPH	ceny s DPH 21%		ceny bez DPH	ceny s DPH 21%
28 m	2400 Kč/hod	2904 Kč/hod	Doprava čerpadel (betonárna-stavba a zpět)	55 Kč/km	67 Kč/km
36 m	2800 Kč/hod	3388 Kč/hod	Gumové hadice do 125 mm	130 Kč/bm/den	157 Kč/bm/den
38 m	2900 Kč/hod	3509 Kč/hod	Ocel. potrubí do 125 mm	110 Kč/bm/den	133 Kč/bm/den
42 m	3000 Kč/hod	3630 Kč/hod	Odvoz zbytkového betonu (nemožnost mytí na stavbě)	1000 Kč	1210 Kč
46 m	3200 Kč/hod	3872 Kč/hod	Přípravek na rozjezd čerpadla	600 Kč	726 Kč
52 m	4400 Kč/hod	5324 Kč/hod	Čerpání betonu stacionárním čerpadlem	1800 Kč	2178 Kč
58 m	4800 Kč/hod	5808 Kč/hod	Doprava stacionárního čerpadla	40 Kč	48 Kč
			Použití gumového potrubí	60 Kč/bm/den	73 Kč/bm/den
			Příplatek za přečerpané m ³ - nad 20 m ³	30 Kč/m ³	36 Kč/m ³
			Pozdní zrušení objednávky (méně než 24.hod před.)	2800 Kč	3388 Kč
			Zbytečný výjezd	hodinová sazba čerpadla + 80,-/km	

přistavení čerpadla ze stanoviště		
28 m	2500 Kč/kus	3025 Kč/kus
36 m	2800 Kč/kus	3388 Kč/kus
38 m, 39 m	3000 Kč/kus	3630 Kč/kus
42 m	3200 Kč/kus	3872 Kč/kus
46 m	3300 Kč/kus	3993 Kč/kus
52 m, 58 m	4200 Kč/kus	5082 Kč/kus

přečerpané m ³		
přečerpané m ³ čerpadlem 28 m	10 Kč/m ³	12 Kč/m ³
přečerpané m ³ čerpadlem 36 m	20 Kč/m ³	24 Kč/m ³
přečerpané m ³ čerpadlem 38/39 m	30 Kč/m ³	36 Kč/m ³
přečerpané m ³ čerpadlem 42 m	40 Kč/m ³	48 Kč/m ³
přečerpané m ³ čerpadlem 46 m	50 Kč/m ³	61 Kč/m ³
přečerpané m ³ čerpadlem 52 m	60 Kč/m ³	73 Kč/m ³
přečerpané m ³ čerpadlem 58 m	70 Kč/m ³	85 Kč/m ³
čerpání drátkobetonu	25 Kč/m ³	30 Kč/m ³

PEVNOSTNÍ TŘÍDY BETONU

Třída pevnosti betonu v tlaku vyjádřená charakteristickou (zaručenou) pevností v MPa stanovenou na vzorku tvaru válce o průměru 150 mm a výšce 300 mm – před lomítkem a na vzorku tvaru krychle o straně 150 mm – za lomítkem.

KONZISTENCE

Konzistence betonu udává jeho odpor proti přetváření.

S1 10 až 40 mm sednutí kužele – suchý beton / **S2** 50 až 90 mm sednutí kužele – plastický beton

S3 100 až 150 mm sednutí kužele – tekutý beton

STUPEŇ VLIVU PROSTŘEDÍ

X0 bez nebezpečí koroze / **XC1-4** koroze vlivem karbonatace pro různé vlhkostní podmínky

XD1-3 koroze vlivem chloridů jiných než z mořské vody / **XF1, XF3** působení mrazu a rozmrazování bez rozmrazovacích solí na betony / **XF2, XF4** působení mrazu a rozmrazování s použitím rozmrazovacích solí na betony / **XA1-3** koroze chemickými látkami různé intenzity z ovzduší, zeminy nebo spodní vody

obchodní zástupce	► Martin Motyčák mobil: 725 505 577 martin.motycak@destrobeton.cz
betonárna	► míchač dispečer mobil: 727 845 953 betonarna@destro.cz
firma	► DestroKladno s.r.o. sídlo: Sýkořice 216, 270 24 Zbečno ič: 06665624 dič: CZ06665624
kancelář	► budova Prona ul. Hutská 229 272 01 Kladno
provozovna	► drtírna – Halda ul. U Chladičů provozní doba: Po–Pá 6 ⁰⁰ –15 ³⁰ (mimo dle domluvy) Na provozovně přijímáme platební karty. váha: 311 234 840
kontakt	► destro@destro.cz